

MO  
BILIA  
RIO  
INTE  
RIO  
RISMO

TRABAJAMOS E  
INNOVAMOS

NOS MANTENEMOS  
AL FRENTE

Y VOLVEMOS A  
EMPEZAR

ESA ES NUESTRA  
FÓRMULA




## ESPACIO 2X

### 2 MT DE ALTURA

Dos (2) cajones verticales extraíbles con 4 bandejas.  
 Ocho (8) cajones horizontales extraíbles con fondo opaco de 3 calles.  
 Total de cajones por columna: 2 dobles y 8 simples.  
 Medida interna útil de cada cajón de 3 calles: 960 mm de profundidad x 160 mm de ancho.  
 Altura de cada cajón simple: 120 mm  
 Medida interna útil de cada bandeja de cajones extraíbles: 930 mm de profundidad x 240 mm de ancho.  
 Medidas externas: 2,00 m altura x 0,60 m de ancho x 1,05 m de prof.

#### ACCESORIOS

50 separadores de alto impacto para cajones extraíbles.  
 170 separadores de alto impacto para cajones simples.  
 Los cantos de los cerramientos revestidos con fillos de ABS.



## ESPACIO 2D

### 2 MT DE ALTURA

Dos (2) cajones dobles extraíbles con 3 calles  
 Once ( 11 ) cajones simples extraíbles con fondo opaco de 3 calles.  
 Total de cajones por columnas: 2 dobles y 11 simples.  
 Medida interna útil de cada cajón 3 calles de: 960 mm de profundidad x160 mm de ancho.  
 Altura de cada cajón normal: 120 mm  
 Medida interna útil de cada cajón doble de 2 calles: 960 mm de profundidad x 240 mm de ancho.  
 Altura de cada cajón doble: 240 mm  
 Medidas externas: 2,00 m altura x 0,60 m de ancho x 1,05 m de prof.

#### ACCESORIOS

36 separadores de alto impacto para cajones dobles.  
 220 separadores de alto impacto para cajones normales.






## ESPACIO 2X 2.20 MT DE ALTURA

Dos (2) cajones verticales extraíbles con 4 bandejas.  
Nueve (9) cajones extraíble simples con fondo opaco de 3 calles.  
Total de cajones por columna: 2 extraíbles y 9 simples.  
Medida interna útil de cada cajón de 3 calles: 960 mm profundidad x 160 mm de ancho  
Altura de cada cajón simple: 120 mm  
Medida interna útil de cada bandeja de cajones extraíbles: 930 mm de profundidad x 240 mm de ancho.  
Medidas externas: 2,20 m altura x 0,60 m de ancho x 1,05 m de prof.

### ACCESORIOS

48 separadores de alto impacto para cajones extraíbles.  
190 separadores de alto impacto para cajones simples.  
Los cantos de los cerramientos revestidos con filos de ABS.

EQUIVALEN  
A TRES ESTANTERÍAS  
METÁLICAS ESTÁNDAR




## 3D 2.20 MT DE ALTURA

Tres ( 3 ) cajones dobles extraíbles con 2 ó 3 calles (se regula a elección)  
Diez (10) cajones extraíbles simples con fondo opaco de 3 calles.  
Total de cajones por columna: 3 dobles y 10 simples.  
Medida interna útil de cada cajón de 3 calles: 960 mm de profundidad y 160mm de ancho.  
Altura de cada cajon normal: 120 mm  
Medida interna útil de cada cajón doble de 2 calles: 930 mm de profundidad x 240 mm de ancho.  
Altura de cada cajon normal: 240 mm  
Medidas externas: 2,20 m altura x 0,60 m de ancho x 1,05 m de prof.

### ACCESORIOS

48 separadores de alto impacto para cajones dobles.  
220 separadores de alto impacto para cajones normales.

EQUIVALEN  
A TRES ESTANTERÍAS  
METÁLICAS ESTÁNDAR



### COSTOS ADICIONALES PARA CUALQUIER MODELO

PAR DE LATERALES DE CIERRE

## FORMAS DE PAGO

1/

50% ADELANTO CON TRANSFERENCIA BANCARIA O CHEQUE DE LA FARMACIA AL DÍA.

2/

50% CONTRAENTREGA

## OBSERVACIÓN

Operación a abonar en pesos a la cotización del dólar billete para venta del Banco Nación del día de la efectividad del pago.

Precio en dolares estadounidense.

## VALIDEZ DE LA OFERTA > 10 DÍAS

LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR EL TRANSPORTE. LOS PRODUCTOS SE RETIRAN DE FABRICA CORRECTAMENTE EMBALADOS, POR LA EMPRESA DE TRANSPORTE

Fecha de Entrega : 30/45 días. Los plazos de entrega de mercadería empezarán a contarse una vez que estén cumplidos totalmente las siguientes condiciones:

1º. Pago de la seña convenida (Acopio) y firma del Presupuesto.

2º. Especificaciones de terminaciones requeridas respecto a : colores, enchapados , tipo de herrajes , etc.

3º. Enviar la constancia de pago electrónico, comprobante de CUIT y última hoja del presupuesto firmada.

4º. Recepción de los valores por el saldo contra entrega de la mercadería.

No se aceptan cambios de medidas , modelos , etc. a partir de los 5 días de fechada y firmada por MOBILIFARMA.

Condiciones de entrega:

En caso que la entrega se demore por causa del cliente, esto no alterará el cronograma de pagos, tomando como fecha de entrega los 30/45 días posteriores a la fecha prevista.

Nota de Armado:

El armado del material en Obra se realizará en días laborables y en horario de 9:00 a 17:00 hs.

En el caso que por razones ajenas a nuestra empresa deba ser armado en días Sábados , Domingos o Feriados o fuera del horario habitual , se facturará un adicional previamente convenido.

Se cobrará como adicional los trabajos extras al montaje : Limpieza , Electricidad , Desmontado de muebles o estanterías preexistentes , nivelado de pisos , etc.

ACEPTO EL PRESENTE PRESUPUESTO , LA FORMA DE PAGO Y CONDICIONES.

RAZÓN SOCIAL / SELLO

FIRMA



GRAN FLEXIBILIDAD  
MÁXIMA RENTABILIDAD  
Y RESISTENCIA

The image shows the interior of a refrigerator with its door open. It features several shelves and drawers. The shelves are made of a light-colored material, possibly metal or plastic, and are supported by a white interior panel. The drawers are a light teal color. The lighting is bright, highlighting the clean and organized interior. The text is overlaid on the right side of the image.

CERO MANTENIMIENTO  
MAYOR CAPACIDAD

1 AÑO  
GARANTÍA

TE INVITAMOS A NUESTRA FÁBRICA PARA QUE PUEDES  
OBSERVAR NUESTRO SHOWROOM Y ASÍ CONOCER LA  
VARIEDAD Y CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS



CUIT: 30-71026789-4  
(011) 4647-2070/71  
Hipólito Yrigoyen 968 P.B., Ciudadela (1702)  
Pcia. de Buenos Aires  
[www.mobilifarma.com](http://www.mobilifarma.com)



DISEÑO EUROPEO  
FABRICACIÓN NACIONAL